

CAVIUS

WIRELESS
ALARM FAMILY
SMOKE
ALARM




VOOLU
TOIDE



DANISH
DESIGN



100%
TESTED



WIRELESS
ALARM FAMILY

VOOLU
TOITEL
SUITSUANDUR





CAVIUS

PRODUCT TYPE: MAINS POWERED SMOKE ALARM WITH WIRELESS INTERLINK

PRODUCT NUMBER: 2201-001

SEADME ANDMED:

SUIITSUANDURI TÜÜP:

Võrgutoitega suitsuandur koos traadita ühenduse ja tagavara akuga.

KASUTUS:

Mõeldud paigaldamiseks eramajadesse. Suitsuandurit saab kasutada lambi väljalaskeavana või üksi. Anduri saab paigaldada juhtmekarbi ülaossa või suletud alusega lakke.

Andurit saab ühendada Cavius Wireless Alarm Family teiste anduritega.

ISOTOPE AKTIIVSUS:

Radioaktiivsete ainete puudumine

TOIMIMINE AC/DC:

110V AC, 230V AC

AKU TÜÜP:

Vahetatav Duracell CR2 varuaku

VOOLU TARBIMINE:

Voolu tarbimine 161mAh kui seade ei ole häires

AKU ELUIGA:

Tagavaraaku eluiga on miinimum 10 aastat

SIDE SAGEDUS:

868MHZ

RAADIUS:

Avatud ruumis miinimum 100m. Vahemik sõltub ehitusmaterjalidest ja seda tuleb igal üksikul juhul katsetada.

TÜHJA AKU NÄIT:

Kui pinge on alla 2,85 V, kõlab lühike helisignaali ja LED vilgub iga 48 sekundi järel. Selles etapis kestab aku veel 30 päeva ja võib häiret anda 4 minutit.

NORMAALNE TOIMIMINE:

Punane LED vilgub normaalse töö korral iga 48 sekundi järel. Roheline LED näitab toite olemasolu

SIGNAAL:

Helisignaali min. 85 dB 3-meetrise kajakambri puhul

SIGNAALI MUSTER:

Tulekahjusignalisatsiooni seisundit tähistab kolme järjestikuse tooni seeria

NÄHTAVAD INDIKAATORID:

Punane LED tähistab järgmisi situatsioone:

- tulekahjuhäiret näitab punane LED iga 0,5 sekundi järel
- kui suitsutase on häiretasemel, näitab suitsutundlikkuse kiirenemist tuli iga 2 sekundi järel
- normaalset toimimist näitab punane LED iga 48 sekundi järel
- roheline LED näitab, et seadmel on toide taga

PUHASTAMINE:

Suitsuanduri kätte pilud võimaldavad hõlpsat juurdepääsu tolmuimejale. Signaali saab testida puhastamisega samal ajal anduri ülaossa sisseehitatud surunupulüli abil.

NUPP/LÜLITI:

Suitsuanduri juurde kuulub seadme ülaosasse sisseehitatud surunupulüli hõlpsaks juurdepääsuks. Sellel nupul on järgmised funktsioonid:

- seadistus - vajutage nuppu, et hakata teistele ühendatud seadmetele konkreetset majakoodi saatma
- vaigistus – häireolukorra ajal vaigistab see häire vajutuse korral kohe. Nupu vabastamisel vaigistatakse häire 10 minutiks
- test – kui pole häiret, saab helisignaali aktiveerida anduri testimiseks. Nupu vajutamise ajal lülitatakse signaal ja nähtav indikaator sisse, kui andur on korras

HOOLDUS:

Pealmine kaas on disainitud nii, et sellele oleks lihtne ligi pääseda tolmuimeja otsaga puhastamiseks

GARANTII:

10 aastat

TOOTE KAAL (GR):

Anduri kaal (ilma kruvide, pesade ja kinnitusrõngata): 200g



CAVIUS

PRODUCT TYPE: MAINS POWERED SMOKE ALARM WITH WIRELESS INTERLINK

PRODUCT NUMBER: 2201-001

SEADME ANDMED:

TÖÖTAMISE TEMPERatuur:

-10°C KUNI +70°C

TÖÖTAMISE NIISKUS:

Kuni 90% RH kondentsivaba

TUVASTAMINE:

Seade võtab optilise näidu iga 8 sekundi tagant. Ebatavaliste näitude korral (häire astmesse sisenemisel) võetakse näidud iga 2 sekundi järel.

PAIGALDUSE POSITSIOONID:

Lagi. Komplektis on 2 x kruvi, 2 x pistikut ja laepesa

TUNNISTUSED:

EN 14604:2005
EN60065
EN300-220
ROHS
REACH

CE TESTING INSTITUTE:

CNPP

TEAVITATUD ASUTUS:

AFNOR Certification

TÄIENDAV TESTIMINE JA HEAKSKIIDUD:

SGS (RF Approval)

AUHINNAD:

Red Dot 2016 Design Awards



reddot award 2016
winner

ASSOTSATSIOONID:

Cavius on tuleohutusvahendite tootjate ühenduse GIFSID liige

HOIUSTAMISE TEMPERatuur:

-20°C kuni +60°C

HOIUSTAMISE NIISKUS:

Kuni 93% RH kondentsivaba

KVALITEEDI GARANTII:

SIGNAALI TUGEVUS:

100% testitud spetsiaalses katsetunnelis

TUNDLIKKUS:

100% testitud spetsiaalselt konstrueeritud katsetunnelis, mille on teinud maailma juhtiv AWT (Suurbritannia)

VOOLU TARBIMINE:

100% testitud

AKU PINGE JA SISEMINE VASTUPIDAVUS:

100% testitud

ALARM FUNCTION:

100% testitud

ÜHENDUS:

100% testitud

VÄLIMUS:

100% testitud

PAKENDI SISU:

100% testitud

KONTAKT


www.tulipunane.ee

TOOTJA

Tootja: Cavius Aps, DK8600

CAVIUS

WIRELESS
ALARM FAMILY



Diameter: 97 mm